

Med centerspids og forskær
Pakket enkeltvist

Skaftdiameter Ø10

512 HW - SP

D Diameter mm	L Total længde mm	Varenr. Højre HW	Varenr. Højre SP
8	90		512.081.31
10	90		512.101.31
12	90		512.121.31
14	90	512.140.11	
15	90	512.150.11	512.151.31
16	90	512.160.11	512.161.31
17	90	512.170.11	
18	90	512.180.11	512.181.31
19	90	512.190.11	
20	90	512.200.11	512.201.31
21	90	512.210.11	
22	90	512.220.11	512.221.31
23	90	512.230.11	
24	90	512.240.11	512.241.31
25	90	512.250.11	512.251.31
26	90	512.260.11	512.261.31
27	90	512.270.11	
28	90	512.280.11	512.281.31
29	90	512.290.11	
30	90	512.300.11	512.301.31
31	90	512.310.11	
32	90	512.320.11	512.321.31
33	90	512.330.11	
34	90	512.340.11	
35	90	512.350.11	512.351.31
38	90	512.380.11	512.381.31
40	90	512.400.11	512.401.31
45	90	512.450.11	
48	90	512.480.11	
50	90	512.500.11	
55	90	512.550.11	
58	90	512.580.11	
60	90	512.600.11	



Med centerspids og forskær


Kunstborsæt

512



Kunstborsæt til boring for beslag og hængsler, se diameter nedenfor.
Leveres i praktisk æske, for nem transport og opbevaring.

Beskrivelse	HW	SP
Skaftdiameter Ø10mm - Total længde 90mm (Ø15-20-25-30-35mm)	512.001.01	512.001.00



Med centerspids og forskær
Pakket enkeltvist



Uden forskær

Skaftdiameter Ø13

513 HW - SP

D Diameter mm	L Total længde mm	Varenr. HW	Varenr. SP
10	120		513.100.31
12	120		513.120.31
14	120		513.140.31
15	120	513.150.11	513.150.31
16	120	513.160.11	513.160.31
18	120	513.180.11	513.180.31
20	120	513.200.11	513.200.31
22	125	513.220.11	513.220.31
25	125	513.250.11	513.250.31
26	125	513.260.11	
28	130	513.280.11	513.280.31
30	130	513.300.11	513.300.31
35	130	513.350.11	513.350.31
38	130		513.380.31
40	130	513.400.11	
45	130	513.450.11	
50	130	513.500.11	
55	140	513.550.11	
60	140	513.600.11	

Skaftdiameter Ø16


514 HW

D Diameter mm	L Total længde mm	Varenr. Højre
15	120	514.150.11
16	120	514.160.11
18	120	514.180.11
20	120	514.200.11
22	125	514.220.11
25	125	514.250.11
26	125	514.260.11
28	130	514.280.11
30	130	514.300.11
32	130	514.320.11
35	130	514.350.11
40	130	514.400.11
45	130	514.450.11
50	130	514.500.11
55	140	514.550.11
60	140	514.600.11

Kunstbor til overfræser

391 HW

D Diameter mm	L Total længde mm	Varenr. Højre	S Skaftdiameter mm
25	60	391.250.11	8
26	60	391.260.11	8
30	60	391.300.11	8
35	60	391.350.11	8
35	66	391.352.11	9,5
35	66	391.351.11	12,7



Pakket enkeltvist



Totallængde 140mm

529 SP

d Mindste diam. mm	D Diameter mm	S Skaftdiameter mm	Z Skær	Varenr. Højre
8	18	13	4	529.080.31
10	20	13	4	529.100.31
12	24	13	4	529.120.31
14	26	13	4	529.140.31
15	27	13	4	529.150.31
16	28	13	4	529.160.31
18	30	13	4	529.180.31
20	32	13	4	529.200.31
25	37	13	5	529.250.31
30	42	13	5	529.300.31
35	47	16	6	529.350.31
40	52	16	6	529.400.31

Prop/kunstsørsæt

Sæt bestående af de mest anvendte prop-og kunstbor. Leveres i en praktisk plastickuffert der gør opbevaring problemfri.

Prop/kunstsørsæt

500.001.08

Sættet indeholder	D Diameter mm	L Længde mm	S Skaftdiameter mm	Varenr. Højre
Kunstbor	8	90	10	512.081.31
Kunstbor	10	90	10	512.101.31
Kunstbor	12	90	10	512.121.31
Kunstbor	15	90	10	512.151.31
Propbor	8	140	13	529.080.31
Propbor	10	140	13	529.100.31
Propbor	12	140	13	529.120.31
Propbor	15	140	13	529.150.31

Prop/kunstsørsæt

500.002.08


Sættet indeholder	D Diameter mm	L Længde mm	S Skaftdiameter mm	Varenr. Højre
Kunstbor	16	90	10	512.161.31
Kunstbor	20	90	10	512.201.31
Kunstbor	25	90	10	512.251.31
Kunstbor	30	90	10	512.301.31
Propbor	16	140	13	529.160.31
Propbor	20	140	13	529.200.31
Propbor	25	140	13	529.250.31
Propbor	30	140	13	529.300.31

Prop/kunstsørsæt

500.003.08

Sættet indeholder	D Diameter mm	L Længde mm	S Skaftdiameter mm	Varenr. Højre
Kunstbor	15	90	10	512.151.31
Kunstbor	20	90	10	512.201.31
Kunstbor	25	90	10	512.251.31
Kunstbor	30	90	10	512.301.31
Propbor	15	140	13	529.150.31
Propbor	20	140	13	529.200.31
Propbor	25	140	13	529.250.31
Propbor	30	140	13	529.300.31

537 SP



Pakket enkeltvist

Skaftdiameter Ø8-10mm

D Diameter mm	S Skaftdiameter mm	L Total længde mm	Varenr. Højre
10	8	90	537.100.31
12	8	90	537.120.31
14	8	90	537.140.31
15	8	90	537.150.31
16	8	90	537.160.31
18	8	90	537.180.31
20	8	90	537.200.31
22	8	90	537.220.31
24	8	90	537.240.31
25	8	90	537.250.31
26	8	90	537.260.31
28	8	90	537.280.31
30	8	90	537.300.31
32	10	90	537.320.31
35	10	90	537.350.31
38	10	90	537.380.31
40	10	90	537.400.31
45	10	90	537.450.31
50	10	90	537.500.31


Forstnerborsæt



Forstnerbor i æske, enten med 5 eller 12 stk., se diameter nedenfor. Perfekte til boring for hængsler, til skrå indboring, eller hvor hullerne skal overlape hinanden.



	Beskrivelse	Varenr. Højre
Forstnerborsæt (S=8-10mm)	Ø15-20-25-30-35mm	537.000.05
Forstnerborsæt (S=8-10mm)	Ø10-12-14-15-16-18-20-22-25-26-30-35mm	537.000.12



Pakket enkeltvist

S=D

D Diameter mm	I Nyttelængde mm	L Totallængde mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
2	24	49	516.020.51	516.020.52
2,5	30	57	516.025.51	516.025.52
3	33	61	516.030.51	516.030.52
3,5	39	70	516.035.51	516.035.52
4	43	75	516.040.51	516.040.52
4,5	47	80	516.045.51	516.045.52
5	52	86	516.050.51	516.050.52
5,5	57	93	516.055.51	516.055.52
6	57	93	516.060.51	516.060.52
7	69	109	516.070.51	516.070.52
8	75	117	516.080.51	516.080.52
9	81	125	516.090.51	516.090.52
10	87	133	516.100.51	516.100.52

516 HS Z2



Pakket enkeltvist

D Diameter mm	S Skaftdiameter mm	I Nyttelængde mm	L Totallængde mm	Varenr. Højre
3	3	33	61	517.030.31
4	4	43	75	517.040.31
5	5	52	86	517.050.31
6	6	57	93	517.060.31
7	7	69	109	517.070.31
8	8	75	117	517.080.31
9	9	81	125	517.090.31
10	10	87	133	517.100.31
11	10	94	142	517.110.31
12	10	101	151	517.120.31
13	10	101	151	517.130.31
14	10	108	160	517.140.31
15	10	114	169	517.150.31
16	10	120	178	517.160.31
18	10	120	178	517.180.31
20	13	120	178	517.200.31

517 SP Z2




Pakket enkeltvist

D Diameter mm	S Skaftdiameter mm	I Nyttelængde mm	L Totallængde mm	Varenr. Højre
3	3	33	61	517.030.51
4	4	43	75	517.040.51
5	5	52	86	517.050.51
6	6	57	93	517.060.51
7	7	69	109	517.070.51
8	8	75	117	517.080.51
9	9	81	125	517.090.51
10	10	87	133	517.100.51
11	10	94	142	517.110.51
12	10	101	151	517.120.51
13	10	101	151	517.130.51
14	10	108	160	517.140.51
15	10	114	169	517.150.51
16	10	120	178	517.160.51

517 HS Z2

Dobbelt spånrlille



542 HS Z1

D Diameter mm	S Skaftdiameter mm	I Nyttelængde mm	L Total længde mm	Varenr. Højre
6	hexagonal	170	230	542.060.51
8	hexagonal	170	230	542.080.51
10	hexagonal	170	230	542.100.51
12	hexagonal	170	230	542.120.51
14	hexagonal	170	230	542.140.51
16	hexagonal	170	230	542.160.51
18	hexagonal	170	230	542.180.51
20	hexagonal	170	230	542.200.51

535 HS Z1

D Diameter mm	S Skaftdiameter mm	I Nyttelængde mm	L Total længde mm	Varenr. Højre
8	hexagonal	380	460	535.080.51
10	hexagonal	380	460	535.100.51
12	hexagonal	380	460	535.120.51
14	hexagonal	380	460	535.140.51
16	hexagonal	380	460	535.160.51
18	hexagonal	380	460	535.180.51
20	hexagonal	380	460	535.200.51



Spiralborssæt

517




5 stk. spiralborsæt

En samling af de 5 mest populære spiralbor - 4, 5, 6, 8 og 10mm. Pakket i en praktisk plastikæske der gør opbevaring problemfri.

8 stk. spiralborsæt

En komplet samling af de mest populære spiralbor - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10mm. Pakket i en praktisk plastikæske der gør opbevaring problemfri.


	Beskrivelse	Varenr. Højre
5 stk. spiralborsæt	dobbelt spånrlille (Ø4-5-6-8-10mm)	517.001.01
5 stk. spiralborsæt	enkelt spånrlille (Ø4-5-6-8-10mm)	517.001.00
8 stk. spiralborsæt	dobbelt spånrlille (Ø3-4-5-6-7-8-9-10mm)	517.002.01
8 stk. spiralborsæt	dobbelt spånrlille (Ø3-4-5-6-7-8-9-10mm)	517.002.00



...med 120° "V" borespids

363 HWM

S=D Diameter mm	I Nyttelængde mm	L Total længde mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
2	25	49	363.020.11	363.020.12
2,5	27	57	363.025.11	363.025.12
3	27	55	363.030.11	363.030.12
3,2	27	52	363.032.11	363.032.12
3,5	27	52	363.035.11	363.035.12
4	27	55	363.040.11	363.040.12
4,5	28	58	363.045.11	363.045.12
5	28	62	363.050.11	363.050.12



...med centerspids og negative forskær

363 HWM

S=D Diameter mm	I Nyttelængde mm	L Total længde mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
2,5	27	57	363.025.21	363.025.22
3	27	55	363.030.21	363.030.22
4	27	55	363.040.21	363.040.22
5	28	62	363.050.21	363.050.22

Bøsninger til borholder




Bøsning til borholder med skaft S=Ø10x20mm

364

D ₃ Til skaftdiameter mm	L Total længde mm	Varenr.
2	38	364.020.00
2,5	38	364.025.00
3	38	364.030.00
3,2	38	364.032.00
3,5	38	364.035.00
4	38	364.040.00
4,5	38	364.045.00
5	38	364.050.00

Tilbehør

Skrue M5x5mm	990.001.00
Unbraconøgle 2,5mm	991.062.00



Pakket enkeltvist

Bøsning til borholder S=Ø10x23mm


365

D ₃ Til skaftdiameter mm	L Total længde mm	Varenr.
2	23	365.020.00
2,5	23	365.025.00
3	23	365.030.00
3,2	23	365.032.00
3,5	23	365.035.00
4	23	365.040.00
4,5	23	365.045.00
5	23	365.050.00

521.001 HW



Stilbar forsænker

D Diameter mm	d Mindste diameter mm	Varenr. Højre
fra 11 til 15	fra 3 til 7	521.001.11



Spiralbor	Udvendig diameter
Ø3	Ø11
Ø4	Ø12
Ø5	Ø13
Ø6	Ø14
Ø7	Ø15

Spiralbor ikke inkluderet



45° forsænker med skaft

Skaftdiameter Ø10x30mm

521 HW


D ₃ Til diameter mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
3	521.030.11	521.030.12
4	521.040.11	521.040.12
5	521.050.11	521.050.12
6	521.060.11	521.060.12


Anvendes sammen med spiralbor med cylindrisk skaft.

Spiralbor til ANUBA

515 HS Z2

ANUBA nr.	d Mindste diameter mm	D-S Diameter mm	l ₁ Nyttelængde mm	l ₂ Nyttelængde mm	LB Sulbar længde mm	L Totalilængde mm	Varenr. Højre
9,5	3,8	5,2	18	56	74	132	515.095.51
11	4,8	5,7	17	60	76	145	515.110.51
13	5,8	6,7	18	68	83	155	515.130.51
14,5	6,3	7,2	19	75	89	165	515.145.51
16	6,7	7,7	25	85	100	165	515.160.51
18	7,7	8,7	25	85	102	165	515.180.51
20	8,8	9,8	25	90	104	165	515.200.51






Pakket enkeltvist

Skaftdiameter Ø16x50mm

103 SP Z2

D Diameter mm	I Nyttelængde mm	L Totallængde mm	Varenr. Højre/Venstre
6	45	100	103.060.30
7	45	100	103.070.30
8	45	100	103.080.30
9	45	100	103.090.30
10	55	110	103.100.30
11	55	110	103.110.30
12	55	110	103.120.30
13	55	110	103.130.30
14	55	110	103.140.30
15	55	110	103.150.30
16	55	110	103.160.30



Pakket enkeltvist

Skaftdiameter Ø13x50mm

104 SP Z4

D Diameter mm	I Nyttelængde mm	L Totallængde mm	Varenr. Højre/Venstre
6	45	100	104.060.30
7	45	100	104.070.30
8	45	100	104.080.30
9	45	100	104.090.30
10	55	110	104.100.30
11	55	110	104.110.30
12	55	110	104.120.30
13	55	110	104.130.30
14	55	110	104.140.30
15	55	110	104.150.30
16	55	110	104.160.30




Langhulsborssæt

102-172 - 160-161



Leveres i praktisk plastickuffert.

Beskrivelse	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
Sæt med 6 langhulsbor, lige , skaftdiameter Ø16mm	102.001.00	102.001.10
Sæt med 6 langhulsbor, lige , skaftdiameter Ø13mm	172.001.00	172.001.10
Sæt med 6 langhulsbor, snoede , skaftdiameter Ø16mm	161.001.00	161.001.10
Sæt med 6 langhulsbor, snoede , skaftdiameter Ø13mm	160.001.00	160.001.10

Skaftdiameter $\varnothing 16 \times 50 \text{ mm}$


102 SP Z2 Lige

D Diameter mm	l_1 Nyttelængde mm	L Totallængde mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
6	50	105	102.060.31	102.060.32
7	55	110	102.070.31	102.070.32
8	60	115	102.080.31	102.080.32
9	65	120	102.090.31	102.090.32
10	70	125	102.100.31	102.100.32
11	75	130	102.110.31	102.110.32
12	80	135	102.120.31	102.120.32
13	85	140	102.130.31	102.130.32
14	90	145	102.140.31	102.140.32
15	95	150	102.150.31	102.150.32
16	100	155	102.160.31	102.160.32
17	105	160	102.170.31	102.170.32
18	110	165	102.180.31	102.180.32
19	115	170	102.190.31	102.190.32
20	120	175	102.200.31	102.200.32
22	125	180	102.220.31	102.220.32
24	125	180	102.240.31	102.240.32

Skaftdiameter $\varnothing 13 \times 50 \text{ mm}$

172 SP Z2 Lige

D Diameter mm	l_1 Nyttelængde mm	L Totallængde mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
6	50	105	172.060.31	172.060.32
7	55	110	172.070.31	172.070.32
8	60	115	172.080.31	172.080.32
9	65	120	172.090.31	172.090.32
10	70	125	172.100.31	172.100.32
11	75	130	172.110.31	172.110.32
12	80	135	172.120.31	172.120.32
13	85	140	172.130.31	172.130.32
14	90	145	172.140.31	172.140.32
15	95	150	172.150.31	172.150.32
16	100	155	172.160.31	172.160.32
18	110	165	172.180.31	172.180.32
20	120	175	172.200.31	172.200.32

Skaftdiameter $\varnothing 13 \times 50 \text{ mm}$


160 SP Z2 Snoede

D Diameter mm	l_1 Nyttelængde mm	L Totallængde mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
6	60	120	160.060.31	160.060.32
8	70	130	160.080.31	160.080.32
10	80	140	160.100.31	160.100.32
12	90	150	160.120.31	160.120.32
14	100	160	160.140.31	160.140.32
16	110	170	160.160.31	160.160.32


Skaftdiameter $\varnothing 16 \times 50 \text{ mm}$

161 SP Z2 Snoede



D Diameter mm	l_1 Nyttelængde mm	L Totallængde mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
6	60	120	161.060.31	161.060.32
8	70	130	161.080.31	161.080.32
10	80	140	161.100.31	161.100.32
12	90	150	161.120.31	161.120.32
14	100	160	161.140.31	161.140.32
16	110	170	161.160.31	161.160.32



Pakket enkeltvist



Negativt rundslebne forskær



Gennemboringsspids

Skaftdiameter Ø10mm L=57,5mm

310.21/22 HWM

D Diameter mm	I Nyttelængde mm	S Skaftdiameter mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
3	9	10x40	310.530.21	310.530.22
3	18	10x31	310.030.21	310.030.22
4	20	10x29	310.040.21	310.040.22
5	22	10x27	310.050.21	310.050.22
6	22	10x27	310.060.21	310.060.22
6,35 (1/4")	22	10x27	310.064.21	310.064.22

Skaftdiameter Ø10x27mm

310.41/42 HW

D Diameter mm	I Nyttelængde mm	S Skaftdiameter mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
5	27	57,5	310.050.41	310.050.42
6	27	57,5	310.060.41	310.060.42
7	27	57,5	310.070.41	310.070.42
8	27	57,5	310.080.41	310.080.42
9	27	57,5	310.090.41	310.090.42
10	27	57,5	310.100.41	310.100.42

Skaftdiameter Ø10mm L=70mm

311.21/22 HWM

D Diameter mm	I Nyttelængde mm	S Skaftdiameter mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
3	18	10x43,5	311.030.21	311.030.22
4	27	10x34,5	311.040.21	311.040.22
5	30	10x31,5	311.050.21	311.050.22
6	30	10x31,5	311.060.21	311.060.22
6,35 (1/4")	30	10x31,5	311.064.21	311.064.22

Skaftdiameter Ø10x30mm

311.41/42 HW

D Diameter mm	I Nyttelængde mm	S Skaftdiameter mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
5	35	70	311.050.41	311.050.42
6	35	70	311.060.41	311.060.42
7	35	70	311.070.41	311.070.42
8	35	70	311.080.41	311.080.42
9	35	70	311.090.41	311.090.42
10	35	70	311.100.41	311.100.42

Dyvelbor til gennemboring

Skaftdiameter Ø10x26mm

313.41/42 HW

D Diameter mm	I Nyttelængde mm	L Totallængde mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
5	27	57,5	313.050.41	313.050.42
8	27	57,5	313.080.41	313.080.42

Til emmer med maksimal tykkelse på 20mm.

Skaftdiameter Ø10x30mm

314.21/22 HWM

D Diameter mm	I Nyttelængde mm	L Totallængde mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
4	27	70	314.040.21	314.040.22
5	30	70	314.050.21	314.050.22

Til emmer med maksimal tykkelse på 20mm.

Skaftdiameter Ø10x26mm

314.41/42 HW


D Diameter mm	I Nyttelængde mm	L Totallængde mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
5	35	70	314.050.41	314.050.42
8	35	70	314.080.41	314.080.42

Til emmer med maksimal tykkelse på 30mm.

Tilbehør

Skrue M5x10mm


990.003.00



Skaftdiameter Ø10x27mm

310 HW

D Diameter		I Nyttelængde	L Totaltlængde	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
mm	tomme	mm	mm		
4	5/32	18	57,5	310.040.11	310.040.12
4,5		22	57,5	310.045.11	310.045.12
4,76	3/16	27	57,5	310.047.11	310.047.12
5		27	57,5	310.050.11	310.050.12
5,1		27	57,5	310.051.11	310.051.12
5,2		27	57,5	310.052.11	310.052.12
5,55	7/32	27	57,5	310.055.11	310.055.12
6		27	57,5	310.060.11	310.060.12
6,35	1/4	27	57,5	310.064.11	310.064.12
6,5		27	57,5	310.065.11	310.065.12
7		27	57,5	310.070.11	310.070.12
8		27	57,5	310.080.11	310.080.12
8,2		27	57,5	310.082.11	310.082.12
9		27	57,5	310.090.11	310.090.12
9,52	3/8	27	57,5	310.095.11	310.095.12
10		27	57,5	310.100.11	310.100.12
11		27	57,5	310.110.11	310.110.12
12		27	57,5	310.120.11	310.120.12
12,7	1/2	27	57,5	310.127.11	310.127.12
13		27	57,5	310.130.11	310.130.12
14		27	57,5	310.140.11	310.140.12
15		27	57,5	310.150.11	310.150.12
16		27	57,5	310.160.11	310.160.12



Skaftdiameter Ø10x30mm


311 HW

D Diameter		I Nyttelængde	L Totaltlængde	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
mm	tomme	mm	mm		
4	5/32	26	70	311.040.11	311.040.12
4,5		35	70	311.045.11	311.045.12
4,76	3/16	35	70	311.047.11	311.047.12
5		35	70	311.050.11	311.050.12
5,1		35	70	311.051.11	311.051.12
5,2		35	70	311.052.11	311.052.12
5,55	7/32	35	70	311.055.11	311.055.12
6		35	70	311.060.11	311.060.12
6,35	1/4	35	70	311.064.11	311.064.12
6,5		35	70	311.065.11	311.065.12
7		35	70	311.070.11	311.070.12
8		35	70	311.080.11	311.080.12
8,2		35	70	311.082.11	311.082.12
9		35	70	311.090.11	311.090.12
9,52	3/8	35	70	311.095.11	311.095.12
10		35	70	311.100.11	311.100.12
11		35	70	311.110.11	311.110.12
11,1	7/16	35	70	311.111.11	311.111.12
12		35	70	311.120.11	311.120.12
12,7	1/2	35	70	311.127.11	311.127.12
13		35	70	311.130.11	311.130.12
14		35	70	311.140.11	311.140.12
15		35	70	311.150.11	311.150.12
16		35	70	311.160.11	311.160.12


Tilbehør

Skrue M5x10mm

990.003.00



Negative forskær




Pakket enkeltvist

Skaftdiameter Ø10x20mm

308 HW

D Diameter		I Nyttelængde	L Totaltlængde	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
mm	tomme	mm	mm		
4	5/32	26	57,5	308.040.11	308.040.12
5		30	57,5	308.050.11	308.050.12
6		30	57,5	308.060.11	308.060.12
6,35	1/4	30	57,5	308.064.11	308.064.12
7		30	57,5	308.070.11	308.070.12
8		30	57,5	308.080.11	308.080.12
9		30	57,5	308.090.11	308.090.12
9,52	3/8	30	57,5	308.095.11	308.095.12
10		30	57,5	308.100.11	308.100.12
11		30	57,5	308.110.11	308.110.12
12		30	57,5	308.120.11	308.120.12
12,7	1/2	30	57,5	308.127.11	308.127.12
13		30	57,5	308.130.11	308.130.12
14		30	57,5	308.140.11	308.140.12
15		30	57,5	308.150.11	308.150.12
16		30	57,5	308.160.11	308.160.12



Pakket enkeltvist

Skaftdiameter Ø10x20mm


309 HW

D Diameter		I Nyttelængde	L Totaltlængde	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
mm	tomme	mm	mm		
4	5/32	30	70	309.040.11	309.040.12
5		43	70	309.050.11	309.050.12
6		43	70	309.060.11	309.060.12
6,35	1/4	43	70	309.064.11	309.064.12
7		43	70	309.070.11	309.070.12
7,5		43	70	309.075.11	309.075.12
8		43	70	309.080.11	309.080.12
9		43	70	309.090.11	309.090.12
9,52	3/8	43	70	309.095.11	309.095.12
10		43	70	309.100.11	309.100.12
11		43	70	309.110.11	309.110.12
12		43	70	309.120.11	309.120.12
12,7	1/2	43	70	309.127.11	309.127.12
13		43	70	309.130.11	309.130.12
14		43	70	309.140.11	309.140.12
15		43	70	309.150.11	309.150.12
16		43	70	309.160.11	309.160.12


Tilbehør

Skrue M5x10mm

990.003.00



Negative forskær



Pakket enkeltvist


Skaftdiameter Ø10x30mm

362 HW

D Diameter mm	I Nyttelængde mm	L Total længde mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
5	44	77	362.050.11	362.050.12
6	44	77	362.060.11	362.060.12
7	44	77	362.070.11	362.070.12
8	44	77	362.080.11	362.080.12
10	44	77	362.100.11	362.100.12
12	44	77	362.120.11	362.120.12

Tilbehør

Skrue M5x10mm	990.003.00
---------------	------------



Pakket enkeltvist

Skaftdiameter Ø10x27mm

373 HW

D Diameter mm	I Nyttelængde mm	L Total længde mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
5	50	85	373.050.11	373.050.12
6	50	85	373.060.11	373.060.12
7	50	85	373.070.11	373.070.12
8	50	85	373.080.11	373.080.12
10	50	85	373.100.11	373.100.12
12	50	85	373.120.11	373.120.12

Tilbehør

Skrue M5x10mm	990.003.00
---------------	------------


Skaftdiameter Ø10x27mm

372 HW


D Diameter mm	I Nyttelængde mm	L Total længde mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
5	65	105	372.050.11	372.050.12
6	65	105	372.060.11	372.060.12
7	65	105	372.070.11	372.070.12
8	65	105	372.080.11	372.080.12
10	65	105	372.100.11	372.100.12
12	65	105	372.120.11	372.120.12

Tilbehør

Skrue M5x10mm	990.003.00
---------------	------------



Negative forskær



...med 45°forsækning
Skaftdiameter Ø10mm

376 HW

D Diameter mm	I Nyttelængde mm	L Totallængde mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
8	12	57,5	376.080.11	376.080.12
8	15	57,5	376.081.11	376.081.12
8	20	57,5	376.082.11	376.082.12
10	12	57,5	376.100.11	376.100.12
10	15	57,5	376.101.11	376.101.12
10	20	57,5	376.102.11	376.102.12


Skaftdiameter Ø10mm

377 HW

D Diameter mm	I Nyttelængde mm	L Totallængde mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
8	12	70	377.080.11	377.080.12
8	15	70	377.081.11	377.081.12
8	20	70	377.082.11	377.082.12
10	12	70	377.100.11	377.100.12
10	15	70	377.101.11	377.101.12
10	20	70	377.102.11	377.102.12

Tilbehør

Skrue M5x10mm	990.003.00
---------------	------------



Pakket enkeltvist

Skaftdiameter Ø8x20mm


306 HW

D Diameter mm	tomme	I Nyttelængde mm	L Totallængde mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
5		30	55,5	306.050.11	306.050.12
5,55	7/32	30	55,5	306.055.11	306.055.12
6		30	55,5	306.060.11	306.060.12
6,35	1/4	30	55,5	306.064.11	306.064.12
7		30	55,5	306.070.11	306.070.12
8		30	55,5	306.080.11	306.080.12
9		30	55,5	306.090.11	306.090.12
10		30	55,5	306.100.11	306.100.12
12		30	55,5	306.120.11	306.120.12

Skaftdiameter Ø8x20mm

307 HW


D Diameter mm	tomme	I Nyttelængde mm	L Totallængde mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
5		40	67	307.050.11	307.050.12
5,55	7/32	40	67	307.055.11	307.055.12
6		40	67	307.060.11	307.060.12
6,35	1/4	40	67	307.064.11	307.064.12
7		40	67	307.070.11	307.070.12
8		40	67	307.080.11	307.080.12
9		40	67	307.090.11	307.090.12
9,52	3/8	40	67	307.095.11	307.095.12
10		40	67	307.100.11	307.100.12
12		40	67	307.120.11	307.120.12



Negative forskaer

Tilbehør

Skrue M5x10mm	990.003.00
---------------	------------




Uden forskær - Pakket enkeltvist



Til Domino® Festool

380 HW

D Diameter mm	I Nyttelængde mm	L Total længde mm	S Skaftdiameter mm	Varenr. Højre
5	20	49	M6x0,75	380.050.11
6	28	49	M6x0,75	380.060.11
8	28	49	M6x0,75	380.080.11
10	28	49	M6x0,75	380.100.11



Til Maffel® DD40 - Skaftdiameter Ø8mm

312 HW

D Diameter mm	I Nyttelængde mm	L Total længde mm	Varenr. Højre
5	30	58	312.050.11
6	30	58	312.060.11
8	30	58	312.080.11
10	30	58	312.100.11
12	30	58	312.120.11
14	30	58	312.140.11
16	30	58	312.160.11

Skaftdiameter Ø8x30mm


540 HW

D Diameter mm	L Total længde mm	Varenr. Højre
5	90	540.050.11
6	90	540.060.11
8	90	540.080.11
10	90	540.100.11
12	90	540.120.11

Stopring

541

D _s Til diameter mm	Varenr.
5	541.050.00
6	541.060.00
8	541.080.00
10	541.100.00
12	541.120.00



Skaftdiameter Ø10x20mm

374 HW

D Diameter mm	I Nyttelængde mm	L Totallængde mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
5	30	57,5	374.050.11	374.050.12
8	30	57,5	374.080.11	374.080.12

Til emner med maksimal tykkelse på 25mm

Skaftdiameter Ø10x20mm


375 HW

D Diameter mm	I Nyttelængde mm	L Totallængde mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
5	40	70	375.050.11	375.050.12
6	40	70	375.060.11	375.060.12
7	40	70	375.070.11	375.070.12
8	40	70	375.080.11	375.080.12
10	40	70	375.100.11	375.100.12

Til emner med maksimal tykkelse på 35mm

Tilbehør

Skrue M5x10mm	990.003.00
---------------	------------



Skaftdiameter Ø8x20mm

367 HW

D Diameter mm	I Nyttelængde mm	L Totallængde mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
5	30	56	367.050.11	367.050.12
8	30	56	367.080.11	367.080.12

Til emner med maksimal tykkelse på 25mm

Skaftdiameter Ø8x20mm


368 HW

D Diameter mm	I Nyttelængde mm	L Totallængde mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
5	43	70	368.050.11	368.050.12
6	43	70	368.060.11	368.060.12
7	43	70	368.070.11	368.070.12
8	43	70	368.080.11	368.080.12


Til emner med maksimal tykkelse på 40mm

Tilbehør

Skrue M5x10mm	990.003.00
---------------	------------



60° gennemboringsspids



Skaftdiameter Ø10x26mm

313 HW

D Diameter mm	I Nyttelængde mm	L Totallængde mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
5	27	57,5	313.050.11	313.050.12
6	27	57,5	313.060.11	313.060.12
8	27	57,5	313.080.11	313.080.12
10	27	57,5	313.100.11	313.100.12

Til emner med maksimal tykkelse på 20mm

Skaftdiameter Ø10x26mm

314 HW

D Diameter mm	tomme	I Nyttelængde mm	L Totallængde mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
4	5/32	30	70	314.040.11	314.040.12
4,76	3/16	35	70	314.047.11	314.047.12
5		35	70	314.050.11	314.050.12
5,55	7/32	35	70	314.055.11	314.055.12
6		35	70	314.060.11	314.060.12
6,35	1/4	35	70	314.064.11	314.064.12
7		35	70	314.070.11	314.070.12
8		35	70	314.080.11	314.080.12
9		35	70	314.090.11	314.090.12
9,52	3/8	35	70	314.095.11	314.095.12
10		35	70	314.100.11	314.100.12
12		35	70	314.120.11	314.120.12
12,7	1/2	35	70	314.127.11	314.127.12

Til emner med maksimal tykkelse på 30mm

Skaftdiameter Ø10x26mm

366 HW

5	44	77	366.050.11	366.050.12
6	44	77	366.060.11	366.060.12
8	44	77	366.080.11	366.080.12
10	44	77	366.100.11	366.100.12
12	44	77	366.120.11	366.120.12

Tilbehør


Skrue M5x10mm	990.003.00
---------------	------------

Til emner med maksimal tykkelse på 40mm

Fastgøres på skaftet

315 HW

D ₃ Til skaftdiameter mm	D Diameter mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
Fra 5 til 10	20	315.200.11	315.200.12
Fra 11 til 12	22	315.220.11	315.220.12




Fastgøres på snoningen

316 HW


D ₃ Til diameter mm	D Diameter mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
4	16	316.040.11	316.040.12
5	16	316.050.11	316.050.12
6	16	316.060.11	316.060.12
7	16	316.070.11	316.070.12
8	18	316.080.11	316.080.12
9	18	316.090.11	316.090.12
10	20	316.100.11	316.100.12
12	20	316.120.11	316.120.12

Tilbehør

Skrue M5x5mm	990.002.00
Unbraconøgle 2,5mm	991.062.00



Med centerspids og forskær

Ny konstruktion
med 1mm centerspids

Skaftdiameter Ø10x26mm

D - Diameter mm	L - Totallængde mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
14	57,5	317.140.11	317.140.12
15	57,5	317.150.11	317.150.12
16	57,5	317.160.11	317.160.12
17	57,5	317.170.11	317.170.12
18	57,5	317.180.11	317.180.12
19	57,5	317.190.11	317.190.12
20	57,5	317.200.11	317.200.12
22	57,5	317.220.11	317.220.12
24	57,5	317.240.11	317.240.12
25	57,5	317.250.11	317.250.12
26	57,5	317.260.11	317.260.12
28	57,5	317.280.11	317.280.12
30	57,5	317.300.11	317.300.12
32	57,5	317.320.11	317.320.12
35	57,5	317.350.11	317.350.12
38	57,5	317.380.11	317.380.12
40	57,5	317.400.11	317.400.12

317 HW

Skaftdiameter Ø10x26mm

D - Diameter mm	L - Totallængde mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
14	70	369.140.11	369.140.12
15	70	369.150.11	369.150.12
16	70	369.160.11	369.160.12
18	70	369.180.11	369.180.12
20	70	369.200.11	369.200.12
22	70	369.220.11	369.220.12
25	70	369.250.11	369.250.12
26	70	369.260.11	369.260.12
30	70	369.300.11	369.300.12
35	70	369.350.11	369.350.12
40	70	369.400.11	369.400.12

369 HW

Skaftdiameter Ø10x30mm

D - Diameter mm	L - Totallængde mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
18	77	370.180.11	370.180.12
20	77	370.200.11	370.200.12
25	77	370.250.11	370.250.12
30	77	370.300.11	370.300.12
35	77	370.350.11	370.350.12

370 HW

Tilbehør

Skrue M5x10mm	990.003.00
---------------	------------

...med diamant skær



Skaftdiameter Ø10x26mm


D - Diameter mm	L - Totallængde mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
15	57,5	317.150.61	317.150.62
35	57,5	317.350.61	317.350.62

317 DP


Skaftdiameter Ø10x26mm

D - Diameter mm	L - Totallængde mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
15	70	369.150.61	369.150.62
35	70	369.350.61	369.350.62

369 DP



Anvendes til at bore præcise og rene huller i bl.a. spånplader, plastic og laminerede materialer. Meget lang standtid (op til 20 gange længere end almindelige HW bor.)



Pakket enkeltvist

S=M8 flad


301

D ₃ Til skaftdiameter mm	D ₂ Udvendig diam. mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
8	16	301.080.01	301.080.02
10	19,5	301.000.01	301.000.02

Tilbehør

Skrue M5x5mm	990.006.00
Unbraconøgle 2,5mm	991.062.00

ANVENDES TIL FØLGENDE MASKINER:
Nottmeyer (gamle modeller)



Pakket enkeltvist

S=M10 flad

302

D ₃ Til skaftdiameter mm	D ₂ Udvendig diam. mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
8	16	302.080.01	302.080.02
10	19,5	302.000.01	302.000.02

Tilbehør

Skrue M5x5mm	990.006.00
Unbraconøgle 2,5mm	991.062.00

ANVENDES TIL FØLGENDE MASKINER:
Ayen, Holzma, Knoevenagel, Mayer, Torwegge



Pakket enkeltvist

S=M10 konus 30°

303

D ₃ Til skaftdiameter mm	D ₂ Udvendig diam. mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
8	16	303.080.01	303.080.02
10	19,5	303.000.01	303.000.02

Tilbehør

Skrue M5x5mm	990.006.00
Unbraconøgle 2,5mm	991.062.00

ANVENDES TIL FØLGENDE MASKINER:
Alberti (gamle modeller)
Balestrini, Bilek, Busellato (gamle modeller)
Schleicher, Vitap (gamle modeller)



Pakket enkeltvist

S=M8 20°48' konus

304

D ₃ Til skaftdiameter mm	D ₂ Udvendig diam. mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
8	16	304.080.01	304.080.02
10	19,5	304.000.01	304.000.02

Tilbehør

Skrue M5x5mm	990.006.00
Unbraconøgle 2,5mm	991.062.00

ANVENDES TIL FØLGENDE MASKINER:
Balestrini, Bilek



Pakket enkeltvist

S=M10 Ø11x4mm krave


305

D ₃ Til skaftdiameter mm	D ₂ Udvendig diam. mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
8	16	305.080.01	305.080.02
10	19,5	305.000.01	305.000.02

Tilbehør

Skrue M5x5mm	990.006.00
Unbraconøgle 2,5mm	991.062.00

ANVENDES TIL FØLGENDE MASKINER:
Biesse (gamle modeller)
Masterwood (Zangheri & Boschetti)
Morbidelli, Torwegge, Vitap (ny model)
Weeke



Pakket enkeltvist

S=M8 Ø9x4mm krave

358

D ₃ Til skaftdiameter mm	D ₂ Udvendig diam. mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
8	16	358.080.01	358.080.02
10	19,5	358.000.01	358.000.02

Tilbehør

Skrue M5x5mm	990.006.00
Unbraconøgle 2,5mm	991.062.00

ANVENDES TIL FØLGENDE MASKINER:
Masterwood (Zangheri & Boschetti)
Morbidelli, Nottmeyer (ny model)



Pakket enkeltvist

S=M10

359

D ₃ Til skaftdiameter mm	D ₂ Udvendig diam. mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
10	19,5	359.000.01	359.000.02

Tilbehør

Skrue M5x5mm	990.006.00
Unbraconøgle 2,5mm	991.062.00

ANVENDES TIL FØLGENDE MASKINER:
Scheer



Pakket enkeltvist

Biesse Lynkobling

360.001

D ₃ Til skaftdiameter mm	D ₂ Udvendig diam. mm	Varenr. Højre	Varenr. Venstre
10	20	360.001.01	360.001.02

Tilbehør

Skrue M6x6mm	990.007.00
Unbraconøgle 3mm	991.322.00

ANVENDES TIL FØLGENDE MASKINER:
Biesse maskiner med mulighed for hurtig omskiftning



Pakket enkeltvist

Vitap Lynkobling

360.101

D ₃ Til skaftdiameter mm	D ₂ Udvendig diam. mm	Varenr. Højre og Venstre
10	18	360.101.00

Tilbehør

Skrue M5x4mm	990.015.00
Unbraconøgle 2,5mm	991.062.00

ANVENDES TIL FØLGENDE MASKINER:
Vitap (APA70)




Vitrineskabe til dyvelbor/kunstbor

CMT ORANGE
TOOLS™

Den bedste måde at organisere dine dyvelbor/kunstbor på, er at anskaffe sig et af CMT's skabe med henholdsvis 50 og 15 skuffer. Skabene er designet således at det er meget nemt og praktisk at organisere sine bor. Hver skuffe kan indeholde mere end 10 stk. enten dyvelbor eller kunstbor.


Med skabet har du altid det bor du skal bruge lige ved hånden. Skabet er beregnet både til produktioner og forhandlere af bor.

Dimensionerne er i cm.



Beskrivelse	Varenr.
Vitrineskabe til dyvelbor/kunstbor med 15 skuffer	03.00.0019
Vitrineskabe til dyvelbor/kunstbor med 50 skuffer	03.00.0020

791



* Sørg for korrekt placering af flange
aht. lejets funktion.

Kugleleje

D Udvendig diameter		d Hul diameter		Højde mm	Varenr.
mm	tomme	mm	tomme		
9,5	3/8	4,76	3/16	3,2	791.002.00
12,7	1/2	4,76	3/16	5	791.003.00
12,7	1/2	6,35	1/4	4,8	791.010.00
13		5		4	791.022.00
13		6		5	791.023.00
15		6		5	791.024.00
15,8	5/8	4,76	3/16	5	791.018.00
15,8	5/8	6,35	1/4	5	791.009.00
16		5		5	791.006.00
16		6		5	791.035.00
16		8		5	791.025.00
19	3/4	4,76	3/16	7,5	791.019.00
19		6		6	791.007.00
19	3/4	6,35	1/4	7	791.004.00
19		8		6	791.034.00
19	3/4	12,7	1/2	4	791.011.00
22		8		6	791.012.00
22		8		7	791.005.00
22,2	7/8	4,76	3/16	7,5	791.017.00
22,2	7/8	9,52	3/8	7	791.021.00
28		12		8	791.026.00
28,5	1-1/8	4,76	3/16	8,4	791.014.00
28,5	1-1/8	8		8,5	791.030.00
28,5	1-1/8	12,7	1/2	8	791.027.00
31,7	1-1/4	8		5	791.033.00
31,7	1-1/4	12,7	1/2	10	791.015.00
34,9	1-3/8	4,76	3/16	11,5	791.016.00
34,9	1-3/8	8		11,6	791.031.00
34,9	1-3/8	12,7	1/2	11	791.029.00
37		12		12	791.028.00
38,1	1-1/2	12,7	1/2	13,3	791.020.00
19	3/4	4,76	3/16	6,8	791.041.00*

* Konisk 10°

Sikkerhedsring til kugleleje

990.422/423



Beskrivelse	Varenr.
Sikkerhedsring til Ø9,5mm leje	990.422.00
Sikkerhedsring til Ø12,7mm leje	990.423.00

Bolt til spindel (slidsfræser)

990



Beskrivelse	Varenr.
Bolt til spindel, M8 gevind	990.020.00
Bolt til spindel, M12x1,25 gevind	990.022.00

Skrue til kugleleje

990



Beskrivelse	Varenr.
Skrue 1/8W x 3/8"	990.058.00
Skrue 1/8W x 1/2"	990.059.00
Skrue TKSSEI M4x6	990.004.00
Skruesæt STEI M3x3 til 541	990.005.00
Skruesæt STEI M5x12 til 823	990.055.00

Unbraconøgle

991



Beskrivelse	Varenr.
Unbraconøgle 3/32" (til skrue 1/8W)	991.057.00
Unbraconøgle 2,5mm (til skrue M4)	991.062.00
Unbraconøgle 1,5mm (til skrue M3)	991.056.00



Spændetang

796

S Skaftdiameter mm	D Diameter mm	Varenr.
M10	til 6 - 6,35 - 8 - 9,5	796.100.00
M12x1	til 6 - 6,35 - 8 - 9,5	796.000.00
M12x1	til 10 - 12 - 12,7	796.121.00

Spændebøsninger leveres separat, se nedenfor.



Spændetang

796

S Skaftdiameter mm	D Diameter mm	Varenr.
M14x2	til 6 - 6,35 - 8 - 9,5	796.140.00
M14x2	til 10 - 12 - 12,7	796.141.00
M16x2	til 6 - 6,35 - 8 - 9,5	796.160.00
M16x2	til 10 - 12 - 12,7	796.161.00


Spændebøsninger leveres separat, se nedenfor.



Spændebøsning 796

796.500/600


D ₃ Skaftdiameter mm	Varenr.
6	796.560.00
6,35	796.564.00
8	796.580.00
9,5	796.595.00
10	796.600.00
12	796.620.00
12,7	796.627.00



Bøsning til overfræser skaft

799

d Indvendig diameter mm	D Diameter mm	L Nyttelængde mm	Varenr.
6	8	25	799.060.00
6	9,5	25	799.160.00
6	12	25	799.260.00
6,35	8	25	799.064.00
6,35	9,5	25	799.164.00
6,35	12,7	25	799.264.00
8	9,5	25	799.180.00
8	10	25	799.280.00
8	12	25	799.380.00
8	12,7	25	799.480.00
9,5	12,7	25	799.001.00
10	12	25	799.100.00
13	16	45	799.130.00



Stopring

541

Beskrivelse	Varenr.
Stopring til Ø6mm skaft	541.003.00
Stopring til Ø6,35mm skaft	541.001.00
Stopring til Ø8mm skaft	541.004.00
Stopring til Ø9,5mm skaft	541.006.00
Stopring til Ø12mm skaft	541.005.00
Stopring til Ø12,7mm skaft	541.002.00

Sikkerhedsring

541

Højde mm	d Hul diameter mm	D Diameter mm	Varenr.	Højde mm	d Hul diameter mm	D Diameter mm	Varenr.
0,1	8	14	541.515.00	2	12	20	541.512.00
0,3	8	14	541.516.00	2,2	6,4	9,52	541.514.00
0,5	8	14	541.517.00	2,5	5,2	15,8	541.551.00
1	8	14	541.518.00	3	8	14,7	541.500.00
1,6	3,25	9	541.550.00	3,25	12	20	541.511.00
2	3,25	15,8	541.552.00	4	8	14,7	541.501.00

Spændetang med "ER20"

796

S Skaftdiameter mm	D Diameter mm	Varenr.
M12x1,75	6 ~ 12,7	796.122.00
M14x2	6 ~ 12,7	796.142.00
M16x2	6 ~ 12,7	796.162.00

Spændebøsninger leveres separat.

Spændebøsning "ER20" til type 796.122/142/162

184

D3 Skaftdiameter mm	Varenr.
6	184.060.20
6,35	184.064.20
8	184.080.20
10	184.100.20
12	184.120.20
12,7	184.127.20

Forlænger til overfræsebor

796.001

S Skaftdiameter mm	D Diameter mm	Varenr.
12	12	796.002.00
12,7	12,7	796.001.00

Spændebøsninger leveres separat.